

**Główne składniki:** miąż *Menthae haplocalycis Herba*, kamfora, substancje oleiste, kwas *Caryophilli Flos*; **substancje pomocnicze:** esencjeja *Rosae rugosae Flos Moschus*, Płynnu parafinu, zielony barwnik z liści.

**Postać leku:** oleista, transparentna ciecz o jasnozielonym kolorze, o specyficznym zapachu i ostrym, chłodnym smaku.

**Właściwości i działanie:** ochładza i odświeża, działa przeciwbólowo, usuwa obrzęki, zapobiega swędzeniu skóry - posiada różne zastosowania.

**Wskazania do stosowania:** stosować zewnętrznie: rozsmarować bolące miejsca; doustnie: każdorazowo 4-6 kropel lub w/g zaleceń lekarza.

**Wskazania i zastosowanie:**

1. Bóle głowy [nacierać bolące miejsca, skronie, zatoki, potylicę i mięśnie karku].
2. Zatoki [nacierać zatoki i mięśnie karku].
3. Opuchnięte, zainfekowane węzły chłonne [nacierać węzły].
4. Katar [nacierać nos, mięśnie szyi, wieczorem robić inhalację].
5. Bolące zęby i ropiejące dziąsła (nacierać zęby i dziąsła).
6. Paradontoza (ruszające się i wypadające zęby) [nacierać dziąsła].
7. Gardło i górne drogi oddechowe, płuć [wkraplać do ust 8-10 x 1-2 krople, nacierać gardło i klatkę piersiową].
8. Przeziębienie, przechłodzenie różnych części ciała [nacierać przechłodzone części].
9. Reumatyzm, gościec [nacierać wielokrotnie chore części ciała].
10. Korzonki, lumbago i inne nerwo i mięśniobóle [nacierać krzyż i bolące miejsca].
11. Bóle brzucha, choroba lokomocyjna, objawy zatrucia pokarmowego, mdłości od żołądka, itp. [pić - 5 kropli na 1/2 kieliszka wody, dzieci do lat 10 - połowę tej dawki].
12. Hemoroidy [smarować okolice odbytu].
13. Świąd sromu [delikatnie stopniowo zwiększając dawkę smarować srom].
14. Grypa, przeziębienia, stany zapalne płuc, itp. [pić wkraplając co 1 godz. 1-2 krople kilka razy dziennie, nacierać szczyty płuc i pleców].
15. Udar słoneczny [nacierać czoło, skronie, tył głowy].
16. Ukąszenia owadów (komarów, pszczoł, kleszczy i innych) [smarować miejsca ukąszenia i okolice].
17. Przemęczenie (np. długotrwałą jazdą, jazdą w nocy) [nacierać skronie, czoło, mięśnie karku lub wypić 1-2 krople, ewentualnie wylać na chusteczkę parę kropel i zawiązać czoło].

18. Astma, kaszel, duszności [wkraplać do ust po kilka kropel 5-1 x dziennie lub robić inhalacje]
19. Bóle serca i inne bóle w mostku [wcierać po kilka kropli w okolice serca],
20. Skręcenia, zwichnięcia, naciągnięcia stawów [wcierać w te miejsca do ustąpienia bólu lub opuchlizny].
21. Guzki dnawe, tłuszczaki i inne (znikają lub zmniejszają się w wyniku nacierania ich),
22. Można stosować na inne nie wymienione tu dolegliwości, nacierając wszystkie bolące miejsca.

**Środki ostrożności:**

1. Stosować ostrożnie u kobiet ciężarnych i dzieci poniżej 3 roku życia.
2. Podczas aplikowania leku unikać kontaktu z oczami.
3. Nie stosować na poparzoną, poranioną, uszkodzoną, owrzodzoną skórę.
4. Jeśli po użyciu zewnętrznym (wtarciu w skórę) na skórze pojawi się odczyn zapalny lub alergiczny, lek powinien zostać natychmiast odstawiony.
5. Buteleczka powinna być szczelnie zamknięta w celu uniknięcia wyparowania leku.
6. W przypadku zauważenia zmian w wyglądzie leku, musi być on natychmiast odstawiony.
7. Dzieci powinny stosować lek tylko pod opieką dorosłych.
8. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. W przypadku równoczesnego stosowania innych leków, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

**Specyfikacje:** każde opakowanie zawiera 3 mililitry substancji czynnej leku.

**Sposób przechowywania:** przechowywać hermetycznie zamknięte, z dala od światła.

**Okres przydatności:** 2 lata - stosownie do daty opisanej na opak. leku.